

Модификация системы VS 2

VS 1, VS 2

VS 1





с тросиком

Монтаж на проем
с настенным
кронштейном

Монтаж в проем



This file was edited using the trial version

Buy now at www.nitropdf.com to remove



Возможность монтажа:
вертикально

наклонно




Возможность монтажа:
вертикально

наклонно

Данные в мм

Управление (просьба указать):



Ручка или
гриф управления

Допустимые размеры:

VS 1/ VS 2:


макс. ширина (B) 150 см
высота (H) 150 см
или
макс. высота 220 см
ширина 120 см

VS 1

мин. ширина (B) 12 см
мин. высота (H) 20 см


VS 2

мин. ширина (B) 20 см
мин. высота (H) 20 см




**Потолочный
кронштейн**

48100 серебристый
48101 белый
48102 черный
48103 латунь




Фиксатор шнура

48130 серый
48131 белый
48132 черный



**Настенный
кронштейн**

48200 серебристый
48201 белый
48202 черный
48203 латунь




**Кронштейн с фиксатором
шнура**

48230 серый
48231 белый
48232 черный

VS 1


Распущено: Сложено:




50 см	около 5 см
100 см	около 6 см
150 см	около 7 см
200 см	около 8 см
220 см	около 9 см

VS 2

Распущено: Сложено:




50 см	около 5 см
100 см	около 6 см
150 см	около 7 см
200 см	около 8 см
220 см	около 9 см



**Кронштейн
"Без сверления"**

48300 серый
48301 белый
48302 черный


Цена: 7,02/шт.



**Кронштейн
с фиксатором шнура
"Без сверления"**

48330 серый
48331 белый
48332 черный


Цена: 6,96/шт.



**Декоративный
кожух**

48620 серебристый
48621 белый
48622 темно-коричневый
48623 латунный

Цена: 10,90/м




**Управляющий гриф
с шарниром Цена:**

48500 125 см **36,00/шт.**
48501 150 см **38,30/шт.**
48502 200 см **43,00/шт.**
48503 250 см **47,40/шт.**

F1, F3 с тормозом шнура

nitro


F1 тормоз шнура
Возможна установка
с поддерживающим тросом



 **Возможность монтажа:**
вертикально

F3 с тормозом шнура, с 2-мя
шнурками управления
This file was edited using the trial version
Buy now at www.hitropdf.com to remove the watermark

Верхнее полотно: плотная ткань
Нижнее полотно: прозрачная ткань




 **Возможность монтажа:**
вертикально

Данные в мм

Управление (просьба указать):

слева

справа



**F3 с двумя
тормозами
шнура**

Допустимые размеры:

F1


*мах. ширина (B) 200 см
мах. высота (H) 260 см
min. ширина (B) 15 см
min. высота (H) 30 см

F3

*мах. ширина (B) 150 см
мах. высота (H) 260 см
min. ширина (B) 15 см
min. высота (H) 30 см


* зависит от ширины ткани

** Дополнительная клипса, при max. размерах




**Потолочный
кронштейн**

48100 серебристый
48101 белый
48102 черный
48103 латунь




**Держатель фиксации
шнура**

48130 серый
48131 белый
48132 черный



**Настенный
кронштейн**

48200 серебристый
48201 белый
48202 черный
48203 латунь




**Кронштейн
с фиксатором шнура**

48230 серый
48231 белый
48232 черный

F1

Распущено:

Сложено:



50 см	около 5 см
100 см	около 6 см
150 см	около 7 см
200 см	около 8 см


F3

Распущено:

Сложено:




50 см	около 9 см
100 см	около 11 см
150 см	около 13 см
200 см	около 15 см



**Кронштейн
"Без сверления"**


48300 серый
48301 белый
48302 черный

Цена: 7,02/шт.




**Кронштейн с фиксатором
шнура**

48330 серый
48331 белый
48332 черный
Цена: 6,96/шт.




Клинышек 15°

48110 белый
48111 черный



Клинышек 45°

48112 белый
48113 черный



**Клинышек 11°
адаптируемый (-44°)**

48114 серый
48115 белый
48116 коричневый

Неподвижные формы SD 2, SD 3, SR 1, SR 2





This file was edited using the trial version

SD 2 Неподвижные

SD 3 Неподвижные

Buy now at www.nitropdf.com to remove



Возможность монтажа:
вертикально





Возможность монтажа:
вертикально

Данные в мм

SR 1 Неподвижные
1/2 ширины=радиус

SR 2 Неподвижные
ширина=радиус



Возможность монтажа:
вертикально



Возможность монтажа:
вертикально

Данные в мм

Управление:

Невозможно!

Допустимые размеры:

SD 2:

max. размер
B = 160 x H = 160 см

min. размер
B = 20 x H = 20 см

Допустимые размеры:

SD 3:

max. размер
B = 200 x H = 200 см
max. скос 230°см

min. размер
B = 20 x H = 20 см

* ограничено шириной
ткани

Допустимые размеры:

SR 1:

max. размер
B = 150 x H = 75 см




min. размер
B = 30 x H = 15 см

SR 2:

max. размер
B = 100 x H = 100 см

min. размер
B = 15 x H = 15 см

* ограничено шириной
ткани



Потолочный кронштейн

48100 серебристый
48101 белый
48102 черный
48103 латунь

Настенный кронштейн

48200 серебристый
48201 белый
48203 латунь

Кронштейн

"Без сверления"

48300 серый
48301 белый
48302 черный

Цена: 7,02/шт.





Работают модели SR 4 Веер, SR 5 Бабочка

This file was edited using the trial version of M

Buy now at www.nitropdf.com to remove this

SR 4 Веер Работающие

SR 5 Бабочка Работающие



Данные в мм



Возможность монтажа:
вертикально




Возможность монтажа:
вертикально

Управление (просьба указать):

SR 4 Веер

слева

справа



Допустимые
размеры:

SR 4 Веер:

max. размер
B = 160 x H = 160 см




min. размер
B = 20 x H = 20 см

Допустимые
размеры:

SR 5 Бабочка:

max. размер
B = 100 x H = 100 см

min. размер
B = 20 x H = 20 см



Потолочный
кронштейн

48100 серебристый
48101 белый
48102 черный
48103 латунь

Настенный
кронштейн

48200 серебристый
48201 белый
48202 черный
48103 латунь

Кронштейн
"Без сверления"


48300 серый
48301 белый
48302 черный
Цена: 7,02/шт.

Работающие системы - Парус




This file was edited using the trial version of Nitro PDF
Buy now at www.nitropdf.com to remove this

Системы VSR 1, 2, 4, 5 предназначены для глухих створок арочного типа без импоста между прямоугольником и округлой частью окна.




Возможность монтажа: вертикально



Возможность монтажа: вертикально

Просьба указать:




Ручка или гриф управления

Допустимые размеры: VSR 4:

max. ширина (B) 80 см
max. высота (H1) 40 см
max. высота (H2) 150 см

min. ширина (B) 30 см
min. высота (H1) 15 см
min. высота (H2) 20 см



Торцевые кронштейны


Крепления в боковые части рамы, если между прямоугольником и округлой верхней частью окна нет горизонтального импоста.

ПЛ-3л левый
ПЛ-3п правый

Допустимые размеры: VSR 5:


max. ширина (B) 80 см
max. высота (H1) 100 см
max. высота (H2) 150 см

min. ширина (B) 30 см
min. высота (H1) 15 см
min. высота (H2) 20 см




Потолочный кронштейн

48100 серебристый
48101 белый
48102 черный



Настенный кронштейн


48200 серебристый
48201 белый
48202 черный



Управляющий гриф с шарниром


Цена:

48500 125 см **36,00/шт.**
48501 150 см **38,30/шт.**
48502 200 см **43,00/шт.**
48503 250 см **47,40/шт.**



Кронштейн для прута с верхним и нижним расположением втулки

ПЛ-2в верхнее расположение втулки
ПЛ-2н нижнее расположение втулки



Скользкая для прута ПЛ-1

Просчет систем VSR 4 и VSR 5 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ